The Star
PIGEON RACING
TROPHY


WHITE NOSE
36 PRIMEROS PREMIOS
DAVE ALLAN
Harold
Denton

THE WIDOWHOOD YEAR
Autor – Dave Allan – Uk – 1988
Traducción del ingles – Néstor Diego

INTRODUCCIÓN

Empecé a criar palomas mensajeras a los diez años y a competir a los catorce.
En aquellos tiempos lejanos, solía caminar ocho kilómetros hasta la estación de tren con una cesta de palomas que enviaban durante la noche a una distancia de cuarenta millas.
En la cesta había una nota dirigida al jefe de estación pidiéndole que liberara las palomas a las 6:30 de la mañana, si el tiempo lo permitía.
Si todo iba bien, solía ver regresar a las palomas antes de ir a la escuela y, finalmente, al trabajo.
Una de las primeras "Tarjetas" que gané cuelga en la pared de nuestro comedor: Tercer premio: "Hendon", 136 millas.
Era el año 1957, hace exactamente treinta años, mientras escribo estas notas.
Junto a esta tarjeta se encuentran varias hojas de la Federación que destacan las veces que hemos obtenido los primeros cinco o seis puestos en la Federación en la que competíamos.
En muchas ocasiones, la carrera ha contado con entre 2500 y 3000 palomas.
Para lograr tales hazañas, se necesitan tres cosas.
En orden de prioridad, son: (a) un buen palomar, (b) palomas excepcionales, (c) conocimiento de la estirpe.
Estos tres aspectos, además de muchos más, se tratan en las siguientes páginas de este libro.
Espero que su lectura sea interesante y que, al terminar el último capítulo, haya adquirido nuevos conocimientos sobre el arte de las carreras de palomas mensajeras.

EL PALOMAR

Al empezar a escribir este capítulo, me doy cuenta de que desde que construí mi primer palomar, cuando tenía unos doce años, hasta ahora, debo haber construido unos catorce. ¡Y por fin creo que lo he conseguido!

Lo más importante en cualquier palomar, sea cual sea su tamaño, es que esté completamente seco por dentro y libre de corrientes de aire.

El material ideal para la construcción de un ático son los ladrillos o bloques, y luego revestirlos con contrachapado de 6 mm (1/4").

Si no puede construir un ático de ladrillo, le sugiero que utilice láminas de contrachapado exterior de 2,4 m x 1,2 m (8' x 4') de 19 mm (3/4") sobre un marco de 5 cm x 5 cm (2" x 2"), rellene con poliestireno expandido (poliestireno) y vuelva a revestir el interior con contrachapado de 6 mm (1/4").

Este poliestireno expandido y el revestimiento son muy importantes, ya que ayudarán a mantener la temperatura constante en el ático.

Las láminas de contrachapado de 2,4 m x 1,2 m (8' x 4') son muy superiores a las tablas machihembradas por las siguientes razones: (a) tienen menos grietas por donde puedan entrar las plagas; (b) son más fáciles de trabajar; y (c) son mucho más fáciles de mantener.

El techo del ático debe construirse con tejas planas.

Son imprescindibles.

No es casualidad que los belgas utilicen tejas planas.

Descubrieron hace muchos años que con tejas planas mal ajustadas se necesita... ninguna otra forma de ventilación de extracción en el techo.

El aire viciado simplemente se filtra a través de las tejas mal ajustadas y se escapa.

Uno de los campeones más meticulosos de Inglaterra es Jim Biss, y sé que no le importará que diga que ha gastado una fortuna en palomares y sistemas de ventilación, pero en cuanto instaló las tejas en su tejado, se dio cuenta de que todos los demás sistemas sofisticados que había ideado eran superfluos.

Otra ventaja de las tejas (pan tiles) es que, una vez instaladas, no hay que reparar las goteras.

A largo plazo, resultan más económicas.

Ahora bien, hablemos de las dimensiones del palomar.

Personalmente, siempre he considerado importante tener un pasillo que recorra todo el palomar, y por eso sugiero que tenga ocho pies de profundidad.

Esto permitirá tener un pasillo de 2 pies y 6 pulgadas, y cada compartimento tendrá 5 pies y 6 pulgadas de profundidad.

La longitud ideal de cada compartimento es de 2,44 m (8 pies) para palomas adultas.

Esto permite colocar doce nidos en cada sección (tres a lo ancho y cuatro a lo largo), dejando el nido inferior a una altura de 30 a 35 cm (12 a 14 pulgadas) del suelo, lo que permite colocar un cubo debajo al limpiar.

La altura del palomar debe ser de 1,98 m (6 pies y 6 pulgadas) hasta la parte inferior del alero, y cada sección debe tener una rejilla de ventilación en la parte frontal: una a cada lado de la puerta, de 30 cm (12 pulgadas) de largo y 20 cm (8 pulgadas) de profundidad.

El techo debe ser inclinado y, sobre cada sección, deje cuatro tejas planas y coloque metacrilato transparente o phylon.

Esto captará la luz del sol y, créame, no hay nada como la luz del sol para que las palomas se pongan en forma para las carreras.

Piense en cómo se siente después de tomar el sol en una playa durante un par de días.

Se siente bien y listo para correr, ¿verdad?
Así es como se activan las palomas.
Notarán que dije metacrilato o phylon y no vidrio.
Personalmente, nunca me ha gustado el vidrio y opino que perjudica la orientación de las palomas.
Hace unos años construí un palomar para palomas jóvenes con un frontal de vidrio con rejilla y durante dos años las palomas volaron fatal, así que cambié el vidrio por phylon y ¡listo!
Empezaron a ganar inmediatamente.
¡No más vidrio para mí!
Calentadores: Los calentadores tubulares se colocan mejor en el pasillo del palomar, aproximadamente a 30 cm del suelo, y, si es posible, con termostato.
La longitud total del palomar ahora depende de ti.
Recuerda que tendrás doce nidos por sección de 2,4 metros (8 pies) y, si piensas mantener a tus pichones en el mismo palomar, asegúrate de no tener que pasar por delante de los machos adultos para llegar a los jóvenes.
Molestar constantemente a los machos viudos los desequilibra.
Intenta tener una sección de 1,2 metros (4 pies) entre las secciones de machos adultos y jóvenes, pero lo ideal es tener un palomar aparte para los jóvenes, preferiblemente junto al palomar principal.
Así, cuando los jóvenes estén fuera, no molestarán a los machos viudos y, si surge algún problema respiratorio con ellos, no se propagará tan fácilmente a los palomares de competición.
Las secciones para palomas jóvenes idealmente deben tener 1,83 m de largo y la profundidad habitual de 1,68-1,68 m, con perchas de caja profundas en las paredes traseras.
Esto permite que las palomas jóvenes aniden cuando estén listas.
Intente tener dos secciones con una puerta corredera entre ellas.
Así podrá mantener separados a los machos y las hembras jóvenes, si es necesario.
En las siguientes páginas verá varios diseños e ilustraciones que le ayudarán en la construcción de su palomar.

MANTENIMIENTO DEL PALOMAR
Si utiliza madera para construir el palomar, le sugiero que utilice Cuprinol para proteger el exterior.
Es agradable a la vista y fácil de aplicar con brocha.
Además, está disponible en muchos colores.
El interior del palomar debe pintarse con pintura plástica verde claro.
El verde claro es un color muy relajante, a diferencia del blanco, que, en mi opinión, es demasiado brillante.
Si tiene dos compartimentos tipo viuda, pinte uno de azul claro; esto ayuda a las palomas a orientarse. identificar sus propias secciones con mayor facilidad.
Ahora, unas palabras sobre la limpieza.
Siempre use una mascarilla.
Es imprescindible porque, si bien el ambiente del palomar es el adecuado para las palomas, definitivamente no es propicio para la salud humana.
Si piensa usar cama profunda, le sugiero virutas de madera, pesadas, y asegúrese de que sean de madera sin tratar.

Personalmente, no me gusta la paja.
Tiende a producir demasiadas garrapatas y ácaros, que terminan en las palomas.
Los belgas no parecen preocuparse por esto, pero estoy seguro de que las palomas descansarán mejor sin estos cuerpos extraños.
Lo que me lleva a otro punto.
Las garrapatas y los ácaros viven y se reproducen en las palomas, no en el palomar.
Por lo tanto, la mejor manera de mantenerlos alejados es sumergir a las palomas en ectofeno dos semanas antes del inicio de la temporada.
Simplemente prepare un cubo lleno de Ectophen, como se indica, luego sumerja cuidadosamente cada ala y después sumerja todo el cuerpo de la paloma durante unos diez segundos, con cuidado de que no le entre la cabeza ni los ojos.
No encontrará garrapatas en sus palomas durante el resto de la temporada.
Solo una cosa que olvidé mencionar: cuando sumerja las palomas, colóquelas en una cesta durante dos o tres horas antes de devolverlas al palomar.
Así estarán parcialmente secas y podrán volar a sus cajas sin lastimarse.
Elija un buen día para realizar esta tarea.
Otro consejo sobre el mantenimiento del palomar: fumigue el palomar de tres a cuatro semanas antes del inicio de la temporada y se librará de todos los virus.
Hay muchos productos en el mercado que le permitirán realizar esta fumigación de manera efectiva. ASEGÚRESE DE LEER LAS INSTRUCCIONES DE LA CAJA DETENIDAMENTE y mantenga a los pájaros fuera del palomar.

MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN

Hoy en día existen varias mezclas de buena calidad en el mercado, y muchos aficionados toman dos o tres de ellas, las mezclan y las utilizan como base para su alimentación.
Yo prefiero preparar mi propia mezcla, seleccionando cuidadosamente cada grano.
Todas mis mezclas se preparan en "Diez Partes", ya sea en tazas, cubos o frascos.
La siguiente mezcla se puede usar durante todo el año, añadiendo cantidades variables de cebada en las épocas adecuadas.
Nos referiremos a esta mezcla como la MEZCLA GENERAL.
3 Partes de Guisantes de Arce
3 Partes de Maíz
3 Partes de Trigo
1/2 Parte de Cártamo
1/2 Parte de Norvet Peckets (Pellets)
Soy un gran fan de estos Peckets de Norvet, pero si no los encuentras, puedes usar un buen pellet para palomas.
Hay varias opciones disponibles en el mercado.
No utilice gránulos que contengan antibióticos, de lo contrario, a largo plazo se arrepentirá.
Para un sistema de alimentación anual, mezcle de la siguiente manera:
Desde el 1 de octubre: 8 partes de Mezcla General más 2 partes de Cebada.
Del 1 de noviembre al 15 de diciembre: 7 1/2 partes de Mezcla General más 2 1/2 partes de Cebada.
Del 15 de diciembre hasta 5 días antes del emparejamiento: 5 partes de Mezcla General más 5 partes de Cebada
Para las aves jóvenes: al separarlas, dele solo la Mezcla General durante las dos primeras semanas, dos veces al día, en cantidad suficiente.
Luego, vaya introduciendo gradualmente la mezcla para aves jóvenes (7 1/2 partes de Mezcla General/2 1/2 partes de Cebada) hasta que empiecen a volar. Una vez que comiencen a volar, se les da una pequeña cantidad de Hormoform por la mañana y la mezcla para aves jóvenes por la tarde, en cantidad suficiente.
Esta mezcla les permite sobrevivir toda la temporada, y he comprobado que están mucho más sanas con ella que con una mezcla con alto contenido proteico.
Mi mezcla para viudas se compone de la siguiente manera:
4 1/2 partes de maíz (dos o tres tipos: maíz francés, maíz diente de perro y maíz palomero)
2 1/2 partes de arce de Tasmania
1 parte de maíz blanco Dari
1 parte de trigo de Manitoba
1/2 parte de cártamo
1/2 parte de maíz Peckets (Norvet)
Nos referiremos a esta mezcla como Mezcla para Viudas.
Además, utilizo una pequeña cantidad de linaza.
Ahora, unas palabras sobre la selección de granos.
MAÍZ: Asegúrese de que no haya manchas negras en la parte germinada. Esto es muy importante.
GUISANTES: Deben ser redondos y estar en una bolsa. No debe haber una cantidad excesiva de guisantes partidos. Una forma de comprobar la calidad es pedirle a su proveedor de maíz un puñado, llevárselos a casa y ver si germinan bien. Esto se hace colocándolos en un plato y cubriéndolos con agua. 20 guisantes deberían germinar en tres días.

TRIGO: Manitoba es el mejor. Se cultiva en un clima mucho mejor que el nuestro. Un detalle: observe con atención y asegúrese de que no esté mohoso ni húmedo.
DARI: El dari blanco sudanés es el que busca. Debe ser blanco, bonito y de grano grueso.
CÁRTAMO: Este debe ser blanco marfil.
LINO: Asegúrate de que sea de buena calidad y de grano grueso.
CEBADA: Uno de mis cereales favoritos, pero debe ser de buena calidad. Asegúrate de que esté cortada y de grano grueso. La cebada francesa suele ser de buena calidad. Compruébalo echando un puñado en un cubo de agua; debería hundirse hasta el fondo, salvo algún grano suelto.

ANÁLISIS
Mezcla General
3 partes de maíz
3 partes de guisantes
3 partes de trigo
1/2 parte de Norvet Peckets
1/2 parte de cártamo
Utilizada para la cría y también como base para la mezcla anual, excepto para la mezcla para aves viudas.
Mezcla para aves viudas
4 1/2 partes de maíz (dos o tres tipos)
2 1/2 partes de guisantes
1 parte de White Dari
1 parte de trigo
1/2 parte de Norvet Peckets
1/2 parte de cártamo
Mezcla para aves jóvenes
7 1/2 partes de mezcla general
2 1/2 partes de cebada

ESPECÍFICOS - CUÁNDO USAR Y POR QUÉ

En mi opinión, muchos de los detalles que se anuncian en la Prensa de la Paloma son bastante inútiles.
Según mi experiencia, las enfermedades que requieren el uso de antibióticos también requieren una visita al veterinario para obtener el producto correcto y más efectivo.
Póngase en contacto con su veterinario local.
Él, como muchas otras personas, trabaja para ganar dinero, así que debería conocerlo y sentirse libre de comentarle cualquier problema que tenga.
Permítanme decir que hay personas mucho más cualificadas que yo que también han escrito excelentes libros sobre enfermedades de las palomas.
El libro de Leon Whitney, "KEEP YOUR PIGEONS FLYING" (Mantenga a sus palomas volando), y el del Dr. Ludwig Schrag, "HEALTHY PIGEONS" (Palomas sanas), son libros de referencia de primera categoría, y cualquier aficionado serio debería estudiar uno o ambos.

GUSANOS

Uno de los problemas más comunes en las palomas son los gusanos.
El momento ideal para tratar estos parásitos es antes del emparejamiento, dos semanas antes de las carreras y nuevamente después de la temporada de carreras y cría.
He usado muchos productos a lo largo de los años, pero últimamente encuentro que el tratamiento más efectivo es en forma de cápsulas o tabletas.
Al administrar la cápsula, no alimente a las palomas durante cinco horas antes y después.
De hecho, es mejor hacerlo por la mañana.
De ocho a diez días después de administrar la primera dosis, dele otra, porque lo que suele ocurrir es que el producto solo elimina los gusanos vivos, no los huevos.
Así que, cuando los huevos eclosionan, administramos otra dosis que los elimina del paloma antes de que tengan tiempo de reproducirse.
Por cierto, si una paloma ha estado fuera unos días y noches, siempre le doy una cápsula antiparasitaria a su regreso y la guardo en una caja durante 12 horas para que sus residuos no contaminen el palomar.
Un último apunte: la piperazina por sí sola no elimina los gusanos capilarias, que son los más dañinos para la salud de las palomas.
Inmediatamente después de desparasitar, asegúrese siempre de darles un buen multivitamínico durante dos días y nunca desparasite a las palomas cuando estén en sus últimos dos o tres vuelos.

CANKER -TRICOMONAS

Me aseguro de tratar a mis palomas contra el canker antes de la temporada de cría y, desde que lo hago, nunca he tenido ninguna quilla torcida.
Estoy convencido de que la torsión del esternón no tiene nada que ver con la falta de calcio, materiales de anidación deficientes ni con ninguna otra causa a la que se le haya atribuido.
Creo que es canker.
Tratar antes de la temporada de cría y de nuevo antes de la temporada de carreras.
El mejor producto es 'TRYKIL'.
Es EMTRYL con otro nombre comercial.
Además, después del tratamiento, administrar un buen multivitamínico durante dos o tres días.

Los dos problemas mencionados, es decir, los parásitos intestinales y el canker, son los únicos que trato regularmente.
Ya no trato la coccidiosis porque si el palomar está seco y las palomas se alimentan correctamente, no habrá un recuento elevado de coccidiosis.
Conozco a varios aficionados que han tratado a sus palomas con regularidad contra la coccidiosis y ahora parecen no poder librarse del problema.
No traten por tratar.
Todas las palomas tienen varios cocciocistos, pero parece que las aves viven en equilibrio con ellos sin efectos adversos.
Los problemas respiratorios suelen aparecer y generalmente se deben al estrés y al hacinamiento.
¿Alguna vez has notado que tus palomas jóvenes empiezan a estornudar?
Suele ocurrir cuando comienza el entrenamiento o durante la temporada de carreras, cuando las palomas reciben demasiado entrenamiento en jaula y probablemente están hacinadas y mal alimentadas.
Existen varios productos en el mercado que solucionan el problema.
Pero recuerda, si usas oxitetraciclina o cloratetraciclina, retira la gravilla, ya que el calcio inactiva el antibiótico.
Además, no entrenes a tus palomas y asegúrate de darles una dieta más ligera.
Siempre dales un multivitamínico durante dos o tres días después del tratamiento.
Después de administrar el multivitamínico, suelo darles agua de ajo durante un par de días.
Creo que ayuda a regular el tracto digestivo después del antibiótico.
Conozco a varios criadores que han usado antibióticos como una especie de tónico.
Yo también, en el pasado, he sido culpable de esto. Por favor, no caigan en esta trampa.
Los antibióticos, con el tiempo, alteran el sistema digestivo, así que, aunque obtengan algunos resultados excelentes, a largo plazo tendrán un palomar que empezará a depender de estos productos y un día experimentarán serios problemas.
Bert Hession y yo hemos visitado Bélgica durante varios años al final de la temporada de carreras y en un par de ocasiones hemos encontrado que algunos de los mejores palomares han tenido una temporada muy mala.
Se han dado todo tipo de excusas, como: ha hecho demasiado calor, demasiado frío, etc.
Sin embargo, al examinar las palomas en una de esas ocasiones, me sorprendió descubrir que estaban llenas de tricomoniasis y, al preguntarle al dueño, me dijo: «...era viruela...».
Bueno, en mi caso, fue un caso típico de un hombre que trata la cancrosis dos días por semana, cada dos o tres semanas, para obtener el máximo rendimiento de sus aves, pero con el tiempo, el tratamiento le ha resultado contraproducente.
Las aves se volvieron resistentes al producto que utilizaba y, por lo tanto, este no lograba combatir la enfermedad.
Existen muchos otros casos similares en el continente.
Una de las razones por las que hemos tenido más problemas con nuestras propias palomas en Gran Bretaña durante la última década (1975-1985) es simplemente porque hemos estado introduciendo aves del extranjero, especialmente de Bélgica y Alemania, donde han sido tratadas continuamente con antibióticos y no tienen resistencia a las enfermedades.
Nunca compre palomas de un palomar que dependa de antibióticos para criar buenas palomas jóvenes o para competir.
La buena salud y la vitalidad, las dos cosas que todos buscamos en las palomas mensajeras, no se consiguen con tratamientos continuos con antibióticos.

Se consiguen con una alimentación adecuada en un buen ambiente de palomar.
Mi conclusión sobre este tema es: ¡Lea a Whitney y Schrag y no trate a sus palomas por tratarlas!

SELECCIÓN - EMPAREJAMIENTO

Una pregunta que me hacen a menudo es: «¿Cómo se seleccionan las palomas? ¿Y luego se eligen los emparejamientos?».

En primer lugar, hablaremos de la selección.

Nunca he creído en la teoría del ojo, la teoría de las alas ni la teoría de la ventilación.

Son solo teorías, ninguna de ellas es un hecho científicamente probado.

A lo largo de los años he leído todos los libros sobre el ojo y, si bien no me cabe duda de que muchos autores tienen mucha fe en sus teorías, todas parecen diferir.

Tienen muy poco en común.

A veces me he preguntado si estas personas podrían ver algo en el ojo que yo no veía.

Una noche llegué a casa del trabajo a las 2:30 de la madrugada y durante dos horas estudié uno de los libros más recientes sobre el ojo, preguntándome cuál sería la fórmula mágica esta vez.

Tras un examen minucioso, la encontré.

Estaba escrita por el autor.

Alguien había estado dibujando líneas adicionales en el ojo después de tomar la fotografía para que el ojo se viera mejor.

Pero les digo que no me engañó, ni me impresionó.

Créanme, no hay una manera infalible de evaluar la capacidad de cría o de competición de una paloma.

Solo compitiendo con ella y criándola podremos conocer su verdadero valor.

Si estoy seleccionando una paloma, ya sea para mí o para otra persona, lo primero que busco al tomarla en mis manos es el equilibrio.

Lo comparo con un bote de remos que, si estuviera desequilibrada, no se asentaría correctamente en el agua; es decir, si se hundiera de frente o se inclinara hacia un lado, sería difícil impulsarla.

Del mismo modo, la paloma debe mantenerse flotando en la mano con la cola recta, sin hundirse demasiado ni apuntar demasiado hacia arriba.

Lo siguiente que observo son las alas, porque si volvemos al ejemplo del bote de remos, una vez que esté equilibrado, lo siguiente que necesitamos son unos buenos remos para impulsarlo.

De igual manera, la paloma necesita unas buenas alas, y aquí tengo algunas peculiaridades.

Me gusta que las últimas tres plumas primarias tengan una longitud lo más parecida posible y que se curven ligeramente hacia abajo cuando se sujeta al ave con el ala extendida.

Así, después de un vuelo intenso (de más de cinco horas), las plumas primarias no se curvarán hacia arriba.

También me gusta ver las últimas tres primarias con puntas bien redondeadas y no demasiado anchas.

Necesitan espacio de aire entre las plumas.

Las secundarias deben estar bien cubiertas e idealmente mostrar un escalón hacia las primarias.

En otras palabras, las secundarias deben ser ligeramente más cortas que las primarias.

Después de inspeccionar el ala de la paloma, observo la cabeza y el ojo, y aquí me gusta ver un cráneo inteligente y de aspecto noble, con carácter, y el ojo debe ser brillante con una pupila pequeña.

Los ojos vienen en todos los colores y algunas de las mejores palomas de larga distancia tienen muy poco en el ojo; de hecho, tienden a parecer feroces.

Jack Taylor, un excelente criador de palomas de la región de Midlands, me dijo una vez:
«Dave, gira la cabeza de la paloma de lado y mírala desde atrás.
Elige las que tengan los ojos saltones...».
Bueno, yo no iría tan lejos.
Sin embargo, no me gustan las palomas con ojos planos.
Mi siguiente observación es sobre la boca de la paloma.
Insisto en que, si la paloma está sana, su hendidura debe estar abierta.
La hendidura se encuentra debajo del pico superior.
Algunas palomas tienen una hendidura mejor que otras.
Debe estar abierta a lo largo del pico y los bordes a cada lado deben verse aserrados.
Ahora les explicaré por qué.
Si el ave no tiene una buena hendidura y no puede abrirla correctamente, tendrá dificultad para respirar y, con viento en contra, tendrá que respirar por la boca.
Una hendidura nasal cerrada es como tener una pinza en la nariz.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los belgas usan gotas nasales?
Ahora tienes la respuesta.
En resumen: (1) Buen equilibrio: el ave debe posarse bien en la mano, con la cola recta. (2) Buenas alas: las últimas tres primarias deben tener una longitud similar, no demasiado anchas, con espacio de aire entre ellas y curvarse hacia el suelo al extender el ala; de las secundarias a las primarias. (3) Cabeza de aspecto inteligente, con carácter y un ojo expresivo, con un brillo especial y una pupila pequeña. (4) Hendidura nasal abierta. (5) Por último, pero no menos importante: buena calidad general del plumaje; debe ser suave al tacto. La salud y vitalidad de una paloma siempre se reflejan en su plumaje.

ACOPLAR PAREJAS REPRODUCTORAS

Uno de los mayores placeres que obtendrás en este deporte es formar una pareja de palomas que críen ganadores.
Mejor aún, una pareja que críe campeones.
Esta habilidad se llama «INTELIGENCIA PARA REPRODUCIR».
Algunas personas la tienen de forma natural, otras tienen que desarrollarla.
A lo largo de los años, sobre todo al comprar palomas nuevas, he logrado emparejar más de la media de palomas que han producido campeones, no solo para mí, sino también para otros.
Aquí intentaré explicar un método que debería ayudarte.
Digamos que tenemos doce palomas, seis machos y seis hembras.
Toma los machos uno por uno y sigue el procedimiento de selección, anotando en una hoja de papel: cómo percibes su equilibrio, alas, cabeza, ojos, etc.
Después de evaluar a los machos, repite exactamente el mismo procedimiento con las hembras.
Ahora, empareja el mejor macho con la mejor hembra, con una condición: intenta no emparejar ejemplares con ojos similares.
Una vez que hayas emparejado la mejor pareja, comienza a compensar con las demás.
Puede que tengas un macho que muestre un poco de quilla y sea algo demasiado largo para tu gusto; entonces busca una hembra más corta y bien proporcionada y pregúntate: «¿Será esta una buena pareja, teniendo en cuenta todos los demás factores?».
Puede que tengas una hembra que parezca un poco débil de espalda.
Busca un macho cuya cola caiga hacia abajo y cuya grupa se mantenga erguida.
En otras palabras, COMPENSAR, ayudará a producir un mejor tipo, si las aves con las que trabaja son palomas de calidad.
Una palabra más sobre los ojos.
No intente emparejar dos palomas de ojos claros, y no diré nada más.
Si tiene un palomar con buenas palomas, elija su mejor macho de carreras y empareje con una hija de su segundo mejor macho de carreras, y así sucesivamente.
Esto, por supuesto, asumiendo que tengan las cualidades necesarias para combinar, o al menos, que se complementen.
Cuando vaya a una subasta y tenga la oportunidad de comprar un buen macho de carreras, elija una hija de otro buen macho de carreras y empareje con él, asegurándose de que la hembra sea compatible o al menos compense.
Podría seguir hablando de esto, pero no estoy seguro de que sea de ayuda.
De hecho, podría confundirlo, así que esperemos que lo dicho sea suficiente para orientarlo en el camino correcto.

CRIANZA

Una vez que las palomas estén en condiciones de reproducirse y las hayas emparejado, el siguiente paso es acomodarlas en sus nidos.

Si, como yo, siempre dejas a los machos en sus nidos durante todo el invierno, tendrás muy pocos problemas para que la hembra siga a su pareja de vuelta al nido, donde deben ser alimentadas en una olla de barro.

Usa la mezcla general hasta que las aves pongan sus huevos y dales también una pizca de linaza diariamente.

Al sacarlas de sus nidos por primera vez, no abras una fila de nidos a la vez, sino una caja, deja una sin abrir, y así sucesivamente.

Habrás notado que, después de un par de días, el macho se vuelve muy celoso y no permite que ninguna otra paloma se acerque a su pareja.

De hecho, las demás picotearán continuamente la cabeza y el cuello de la hembra para que vuelva al nido.

Para que la hembra reciba la cantidad necesaria de gravilla, etc., siempre coloco una pequeña cantidad en cada comedero individual cada dos días.

Tampoco está de más poner una cucharadita de minerales y piedra de pico en la parte delantera del nido.

Todos estos son puntos muy importantes para asegurar una buena puesta de huevos.

Después de las primeras semanas en el palomar, verás que no es necesario tanto esfuerzo, ya que el macho se vuelve menos agresivo con la hembra.

Solo asegúrate de tener gravilla, minerales (rosas) y piedra de pico disponibles en el palomar.

Un detalle que olvidé mencionar: al emparejar a las aves, dales un multivitamínico en el agua durante los primeros días.

En cuanto las aves pongan los huevos, puedes diluir la mezcla añadiendo un 50 % de cebada (es decir, un 50 % de la mezcla general) más una pizca de linaza.

Mantén esta mezcla durante todo el periodo de incubación.

No añadas ningún aditivo al agua de bebida, salvo té o ajo.

Otro punto muy importante es bañarlas con frecuencia mientras incuban los huevos.

Esto les ayudará a pasar el invierno sin problemas.

Un par de días antes de que nazcan los pichones, les doy a cada pareja una cucharadita de sémola de trigo diariamente.

Esta sémola ha sido tratada con Vitapet (una solución de aceite de pescado) disponible en la mayoría de las tiendas de mascotas.

Cuando los pichones estén listos para ser anillados, aumento la cantidad a dos cucharaditas por pareja y les doy la mezcla general, en la cantidad que puedan comer.

Antes de alimentar a las palomas con la mezcla general, les doy un puñado de Norvet Peckets (bolitas para palomas) en un comedero en el suelo.

Aproximadamente cuatro puñados por cada doce parejas.

Estas bolitas son buenas para las palomas, ya que, además, parecen evitar que busquen alimento.

Cuando los pichones tengan siete días, asegúrese de que tengan abundantes piedras para picar, gravilla y minerales, y tanta comida como puedan comer.

Si puede alimentarlas dos veces al día en esta etapa, es beneficioso para ellas.

Si no, llene los comederos, deje que alimenten a los pichones y luego rellénelos con maíz.
Asegúrese siempre de que tengan abundante agua y deje que se atempere antes de llenar los bebederos.
Utilizo un multivitamínico soluble en el agua los martes y jueves, y té los domingos, durante todo el período de cría.
Si sigues el sistema anterior, criarás hermosas palomas jóvenes que estarán listas para el destete a los veintidós días de edad.
Algunos pueden pensar que es un sistema muy complicado y que existen maneras más fáciles de criar palomas jóvenes.
Las hay: puedes colocar un comedero lleno de guisantes o frijoles delante de las palomas y, si lo mantienes bien lleno, tendrás hermosas palomas jóvenes.
PERO... las palomas adultas no se mantendrán en buen estado con tanta proteína.
Por eso los belgas usan una mezcla de cría cuyo contenido es muy similar a nuestra Mezcla General.

DESTETE DE LOS PICHONES

Lo ideal es hacerlo a los 22 días de edad, independientemente de la época del año.
Me gusta colocar entre cinco y siete centímetros de virutas de madera en una parte del suelo del palomar, que se dejan ahí hasta que los pichones empiezan a posarse.
Después, se renuevan o se reemplazan con paja de trigo.
Usamos paja de trigo porque es más quebradiza que otros tipos, y si se coloca una capa fina de cal debajo y de paja hasta una profundidad de quince centímetros, se obtiene un sistema de cama profunda muy eficaz.
Cuando hayas colocado a tus pichones en su nuevo palomar, asegúrate de dejar la tapa del bebedero abierta durante un par de días.
Lo más importante con los pichones es que beban.
Al dejar la tapa abierta, todos pueden beber fácilmente.
Por cierto, deja la tapa del bebedero abierta al lado del cuenco.
Después de un par de días, puedes colocar la tapa en la fuente y los pichones no tendrán dificultad para encontrar el agua.
Durante los primeros tres días de destete, añade un buen multivitamínico soluble al agua.
Esto ayudará a tus pichones a tener un buen comienzo en la vida.
En cuanto a la alimentación, les doy 28 grs de la mezcla para cría por la mañana y 28 grs por la tarde.
Asegúrate de retirar cualquier resto después de unos quince minutos.
En cuanto los pichones empiecen a posarse, reduzco su ración matutina a poco menos de 7 grs cada vez y, al mismo tiempo, empiezo a añadir cebada a la mezcla.
Esto se hace gradualmente durante tres semanas hasta que los pichones consuman un 25 % de cebada y mantengan esta mezcla durante toda la temporada de cría.
Un punto muy importante: una vez que sus pichones comiencen a posarse en las perchas, retire la fuente de agua al alimentarlos y vuelva a colocarla en su lugar habitual después de que hayan comido durante unos quince minutos.
La razón es simple: una vez que empiezan a posarse, comen rápidamente unos granos, beben agua y se dirigen a una percha alta.
En consecuencia, no reciben suficiente alimento.
Si no tienen agua a su alcance, continúan con su alimentación y toman un buen buche antes de beber y luego posarse.
En cuanto los pichones empiezan a posarse, es hora de soltarlos.
Normalmente los suelto después de terminar con mis machos viudos por la tarde y les doy libertad durante aproximadamente una hora.
Una vez que vuelan bien, Dianne, mi esposa, los suelta a las 3:00 p. m. todas las tardes, y yo suelo recogerlos alrededor de las 6:00 p. m. antes de darles libertad a los machos viudos.
Las carreras de pichones se tratan en otro capitulo.
Un punto que olvidé mencionar es la perseverancia.
Para los pájaros jóvenes, les doy un par de puñados generosos en el comedero después de su comida matutina los domingos, martes y jueves.
Ya no uso un recipiente con gravilla, ya que creo que puede convertirse en uno de los principales focos de contagio de resfriados, etc.

VIUDEZ

He llamado a este capítulo el "Capítulo Dorado" porque, para ser sincero, de todos los libros que he leído sobre el vuelo de palomas viudas, el entrenamiento de un macho viudo nunca se ha explicado correctamente.

Créanme, es la parte más importante de la vida de una paloma si va a volar en este estado.

Aquí intentaré explicar el sistema con todo detalle.

Empecemos por el emparejamiento.

Lo ideal es que esto se haga aproximadamente 91 (noventa y un) días antes de la primera carrera en la que se pretenda inscribir al equipo.

Los 91 días se distribuyen de la siguiente manera:

14 días desde el emparejamiento hasta la puesta

18 días hasta la eclosión

22 días hasta la separación de los pichones

5 días de descanso para los machos

10 días para la puesta tras el nuevo emparejamiento

8 días de incubación

14 días separados hasta la primera carrera

TOTAL: 91 DÍAS

Como la mayoría de la gente empieza su programa de carreras a mediados o finales de abril, esto implica emparejar a las palomas a mediados o finales de enero.

Trate a todas sus palomas contra la cancrosis y los parásitos intestinales antes de emparejarlas y, cinco días antes de juntarlas, ponga tanto a los machos como a las hembras en la dieta general, es decir, SIN CEBADA.

Para mí, ¡aquí es donde realmente empieza la viudez!

¡Elige un buen día y lo primero que debes hacer es colocar los niños en las cajas nido y dejar a los machos con ellos durante aproximadamente una hora.

Después de una hora, puedes empezar a presentar a las hembras.

Saca al macho del nido y coloca a las hembras en los nidos.

En cuanto parezca que se llevan bien, deja que el macho se acerque a la hembra.

Luego, ata las parejas juntas en la caja.

A partir de ahora, el macho y su hembra siempre se alimentarán en una olla de barro dentro de la caja nido.

Opino que la caja nido es la casa de las palomas y el palomar es la calle donde viven.

Siempre comes en casa, así que ahí es donde alimentamos a la pareja.

Una vez al día, en la mezcla general y, por cierto, asegúrate de poner un poco de aglomerado en los comederos (yo prefiero aglomerado con un poco de redstone).

Después de cada comida, pon un par de pizcas de linaza en el frente del nido.

Desde ahora hasta el final de la temporada de viudez, los machos recibirán una pizca de linaza al día.

Ahora bien, a algunos les puede resultar un poco difícil lo siguiente.

No dejes salir a tus palomas del palomar hasta que las hembras hayan puesto su segundo huevo.

La razón es muy sencilla.

Si las dejas salir en este momento, los machos perseguirán a las hembras por todas partes, y no se gana absolutamente nada con ello.

Un macho en la temporada de viudez siempre debe encontrar a su hembra en el nido: "MUY IMPORTANTE".

Cuando la pareja haya puesto huevos, puedes dejarles el palomar abierto, si quieres, o bien, hacer ejercicio un par de veces al día, lo que mejor te convenga.
Mientras las palomas están incubando, asegúrese de que tengan acceso a minerales vitaminizados y también a la piedra de pico.
Eche algunos tallos de tabaco en el palomar para que puedan construir un buen nido.
Este ejercicio con los tallos de tabaco o paja debe realizarse diariamente durante tres o cuatro días después del emparejamiento.
Durante este período de emparejamiento, traslado al nido e incubación, no les doy ningún aditivo al agua, excepto té y ajo, generalmente los domingos (semanas alternas).
El método para preparar el "Agua de Ajo" se describe en otra parte del libro.
Un punto muy importante: en cuanto las palomas pongan su segundo huevo, vuelva a alimentarlas con una mezcla de 5 partes de pienso general y 5 partes de cebada.
Esto evitará que engorden demasiado mientras están incubando.
Dos o tres días después de que los pichones hayan eclosionado, vuelva a alimentarlos con la mezcla general, sin límite de apetito.
La cría de pichones sanos se trata en otro capítulo.
Cuando los pichones tengan diecisiete días, retire a las hembras y deje que los machos terminen de alimentarlos hasta aproximadamente los 22 días, cuando ya deberían estar listos para separarse.
Hay una buena razón para esto.
Cuando los pichones tienen aproximadamente diecisiete días, la hembra tiende a no comer mucho, pero si se queda con el macho, este la obligará a volver al nido, y alimentar a dos pichones y obligar a su hembra supone un gran esfuerzo para un macho viudo.
Además, cuando volvamos a introducir a la gallina, los pichones comenzarán a comer huevos con un intervalo de uno o dos días.
Por lo tanto, con la hembra ausente, el macho se encargará de terminar de alimentar a los pichones.
Cuando los pichones tengan aproximadamente 22 días y los separes de los machos, retira el nido y cierra la caja por la mitad, es decir, vuelve a la posición de invierno, o como estará cuando esté en período de viudez.
Deja que los machos descansen de tres a cinco días, permitiéndoles salir una vez al día durante unos tres cuartos de hora con las puertas abiertas.
Después de que hagan ejercicio, aliméntalos en sus comederos con mitad de pienso mixto y mitad cebada, y no olvides darles una pizca de linaza después de comer.
Por cierto, cuando separes a las hembras de los machos, dales a las hembras mitad cebada.
Ahora, tras el periodo de descanso de tres a cinco días, reintroducimos a las hembras.
Primero, colocamos el nido en la caja nido y dejamos que el gallo entre.
En cuanto esté dentro, cerramos la caja nido por la mitad y dejamos al gallo allí durante media hora.
Pasada la media hora, metemos a todas las hembras en una cesta y la llevamos a la sección de viudez.
Luego, liberamos a las hembras en el palomar.
En este punto, deberían volar directamente a sus cajas nido.
Las dejamos allí unos minutos, luego permitimos que cada gallina entre en su nido y cerramos la caja nido, mantenga al gallo y a la gallina en su caja durante aproximadamente media hora.

Transcurrida la media hora, puede abrir la caja por completo y darles libertad.
Este procedimiento debe realizarse exactamente como se describe, ya que es fundamental en el sistema de viudez.
Mientras conduce hacia el nido, puede darles libertad a sus aves.
Siempre están más tranquilas al conducir hacia el nido la segunda vez, además de que las hembras ya conocen sus cajas.
Déles nuevamente abundantes tallos de tabaco para que construyan sus nidos.
Una vez que hayan puesto huevos, las aves deben recibir una dieta de mitad cebada y mitad mezcla general, con un par de pizcas de linaza por pareja cada noche.
Durante este segundo período de incubación, trate a sus aves contra lombrices intestinales y cancrosis.
Después de que las aves hayan incubado durante 8 o 9 días, retire a la gallina y, al día siguiente, retire el nido y cierre esa parte de la caja.
El gallo está ahora en viudez y todas las rejillas de ventilación en la parte delantera del palomar deben estar cerradas.
No debe entrar aire, solo debe salir el aire viciado.
Encienda los calefactores y ajuste el termostato para mantener 16 °C (60 °F) hasta el final de la temporada de viudez.
En esta etapa, prepare la mezcla para viudez, que difiere de la mezcla general.
Su contenido es el siguiente:
4 1/2 partes de maíz (de 2 a 3 variedades)
2 1/2 partes de guisantes de arce
1 parte de trigo
1 parte de sorgo blanco
1/2 parte de guisantes (Norvet)
1/2 parte de cártamo
Durante los primeros tres días, alimente a los machos solo con cebada en sus comederos, tanta como puedan comer, además de su pizca habitual de linaza cada noche.
Sáquelos a pasear una vez al día por la noche durante 145 minutos con las puertas abiertas.
El cuarto día, a la hora del almuerzo, coloque las hembras en cestas y llévelas al palomar de viudez.
Coloque cada gallina en su nido y evite que el gallo haga contacto con ella.
En cuanto todas las hembras estén en sus nidos y los machos estén cepillándolas y barriéndolas, coloque los machos en la cesta de entrenamiento.
Yo uso una cesta común, no individual.
Lleve a los machos a dar un paseo de entrenamiento de ocho kilómetros o, idealmente, pida a alguien que los lleve por usted, ya que desea ver a las aves regresar.
Mientras espera, coloque una pizca de semillas en el nido para la llegada de los machos y asegúrese de estar en la misma posición en la que espera los días de carrera.
Cuando los machos regresen, permítales cepillar y barrer a sus hembras durante dos o tres minutos y luego retírelas.
No debe haber contacto físico entre el gallo y la gallina.
Simplemente deje que la vea a través de los barrotes.
Cuando retires a la gallina, mantente alejado del palomar y deja que los machos se calmen y descansen.
La próxima vez que vayas al palomar será por la tarde para ejercitar a los machos.
Déjalos salir durante una hora y cierra las puertas después de que hayan salido.

De ahora en adelante, ejercitaremos a las aves con las puertas cerradas, y solo una hora cada tarde por ahora.
(No los dejo salir por la mañana hasta más adelante en la temporada).
Mientras las aves están fuera, limpia el palomar y rellena sus comederos.
Su dieta ahora es mitad cebada/mitad mezcla para viudez.
Dales 40 gramos por ave al día y colócalos en el comedero cada tarde.
Después de que el gallo haya hecho ejercicio y comido de su comedero, ahora lleno, ponle una pizca de linaza en la caja.
Por cierto, cuando ejercites a los machos, colócalos fuera de tu vista.
En otras palabras, donde tú puedes verlos, pero ellos no pueden verte.
La razón es simple.
Cada vez que te vean, tendrán en mente que podrías estar buscando a las hembras.
Al día siguiente, a la hora del almuerzo, repite el ejercicio de entrenamiento de cinco millas, exactamente igual que el día anterior.
Luego, dos sesiones de entrenamiento de diez millas y tantas como puedas de veinte millas, hasta el jueves al mediodía inclusive, antes del enceste el viernes por la noche.
El miércoles por la noche, al alimentarlos, denles 8 partes de mezcla, 2 partes de cebada y una pizca de linaza.
El jueves por la noche, antes de las carreras, llenen sus comederos con tanta mezcla para viudas como puedan comer.
Los machos no salen en absoluto el viernes de la incubación y se retiran todos los restos de comida entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m.
Ahora, para la incubación.
Lleven los comederos al palomar de las viudas y colóquenlos en los nidos.
Cuando el gallo esté en su comedero y arrullando, cierren su nido por la mitad, dejándolo dentro.
Cierren las puertas del palomar con cuidado y déjenlos con el comedero durante aproximadamente media hora.
Mientras los machos están con el comedero, coloquen las hembras viudas en las cestas y, después de treinta minutos, llévenlas al palomar de las viudas y suéltenlas en la sección, permitiéndoles volar hasta los machos en sus nidos.
Cuando las hembras se acercan a los machos, permítales entrar con sus parejas, pero no deje que las pisen.
Para evitarlo, cierro el nido por la mitad y luego, tanto el gallo como la gallina se acurrucan en el nido.
Después de un par de minutos, retire con cuidado al gallo y colóquelo en la cesta de carreras.
¡Listo para ir al club!
El día de la carrera, devuelva las hembras viudas a sus nidos aproximadamente una hora antes de la llegada de las palomas de carreras.
Al regresar, el gallo encontrará una pizca de semillas en su nido y, tras quitarle el anillo de goma, permítale entrar con su gallina.
Cinco minutos después, dele agua que contenga glucosa (una cucharada de postre por cada 1 litro) y que esté a temperatura ambiente.
Yo le doy el agua en un recipiente de plástico y lo cuelgo en la parte exterior del nido.
Solo pon, digamos, una pulgada de agua en cada recipiente y así los machos no tomarán demasiada.

Después de que el gallo haya estado en casa unos diez minutos, dale una cucharadita colmada de cebada bien mezclada con jugo de limón y levadura de cerveza.
Cuando la pareja haya estado junta media hora, retira la gallina gradualmente, quita el nido y ciérralo por la mitad, dejando al gallo en su lugar habitual de descanso.
Dale un poco más de cebada con levadura de cerveza y deja a los machos tranquilos.
Regresa al palomar por la tarde, llena todos los comederos con cebada (aproximadamente 40 gramos), bien mezclada con levadura de cerveza y, cuando los machos hayan comido, dales su pizca habitual de linaza.
El bebedero contendrá ahora "té para palomas" (de cualquier marca conocida) y este permanecerá con las aves hasta después del ejercicio y la alimentación del domingo por la tarde.
El domingo por la mañana, entra al palomar y limpia las cajas.
Asegúrate de que los machos tengan cebada con levadura de cerveza y déjalos tranquilos hasta su período de ejercicio vespertino.
Este ejercicio del domingo por la tarde consiste en treinta minutos con las puertas cerradas y treinta minutos con las puertas abiertas y con el bebedero abierto para las aves.
Mientras las aves están fuera, vacía sus comederos.
Los rellenarás con mitad cebada y mitad mezcla.
Cuando estés listo para que entren las aves, cierra las puertas durante cinco minutos, llena los comederos de maíz, vuelve a abrir las puertas y las aves entrarán directamente.
El lunes por la mañana, limpia y deja a las aves tranquilamente hasta su período de ejercicio vespertino.
Ya habrás notado que no hago ejercicio a los viudos por la mañana.
Esta práctica no comienza hasta que hayamos completado dos o tres carreras y el entrenamiento de mitad de semana termine.
El lunes por la noche, haz ejercicio a las aves durante una hora.
Dales de comer mitad cebada/mitad mezcla (42 g) cuando regresen, además de una pizca de linaza.
Martes: Por la mañana, simplemente limpia y deja a las aves tranquilamente.
Por cierto, si alguno de los machos se ha comido todo el maíz, denles un poco de cebada, pero creo que con poner 40 gramos de la mezcla que estén usando en sus comederos por la noche, les alcanzará hasta la siguiente comida.
Los martes les doy ajo en el agua todo el día (ver el método de preparación en otra parte).
El martes al mediodía, llévenlos a dar un paseo de treinta kilómetros.
Les recuerdo el procedimiento: lleven las hembras al palomar de viudez en una cesta.
Lleven la cesta al palomar y coloquen cada gallina en el lado del nido de la caja, sin que se toquen.
Cuando tengan las hembras en sus cajas, coloquen a los machos en la cesta de entrenamiento, y llévalos a veinte millas de distancia.
Dales una pizca de semillas a su regreso y, cuando hayan estado "cepillándose y barriendo" con sus hembras durante dos o tres minutos, llévatelas y deja a los machos tranquilos hasta su período de ejercicio vespertino.
El martes por la noche, déjalos una hora con las puertas cerradas.
El alimento será de nuevo mitad cebada y mitad mezcla, más una pizca de linaza.
El miércoles, limpia el gallinero por la mañana y déjalos descansar todo el día.
Una hora de ejercicio por la tarde y, cuando estén dentro, su alimento debe consistir en 8 partes de mezcla para viudas y 2 partes de cebada, más una pizca de linaza.

El jueves, limpia el gallinero por la mañana y, a la hora del almuerzo, llévalos a dar un paseo de veinte millas (igual que el martes).
Por la tarde, una hora de ejercicio y su alimento debe ser Mezcla para viudas, todo lo que puedan comer (aprox. 57 g).
Esto les dará suficiente alimento hasta el almuerzo del viernes, cuando se debe retirar el sobrante.
Los jueves, me gusta darles un multivitamínico en el agua durante todo el día.
El viernes, igual que la semana anterior: nada de ejercicio.
Retirar todo el maíz a la 1:00 p. m.
Dejar los nidos para los machos durante media hora por la tarde y luego traer a las hembras como se describió anteriormente, y llevarlas al club.
Con esto se resuelve la segunda carrera.
Entre la segunda y la tercera carrera, las aves reciben un entrenamiento de 32 km, solo el miércoles o el jueves.
Después de la tercera carrera, no entreno a las aves por carretera durante toda la temporada.
Sin embargo, ahora hago ejercicio una hora por la mañana y una hora por la tarde con las puertas cerradas.
Después de 320 km, cambio el sistema.
Las palomas ahora compiten solo cada dos semanas, de la siguiente manera:
Durante los tres primeros días después de la carrera de doscientas millas, las palomas permanecen confinadas en el palomar y se alimentan únicamente con cebada y levadura de cerveza.
Durante los dos días siguientes, reciben mitad cebada y mitad mezcla, y se les permite salir a ejercitarse una hora por la mañana y una hora por la tarde.
A partir del sexto día, se les da la mezcla completa para palomas viudas.
El siguiente diagrama es un breve resumen del capítulo anterior y es adecuado para palomas mensajeras viudas que vuelan semanalmente hasta aproximadamente 200/250 millas; después de eso, solo compiten cada dos semanas.
Asegúrese de darle una pizca de linaza a cada paloma después de cada comida vespertina.
Después de tres carreras, las palomas se ejercitan una hora cada mañana, además de su vuelo vespertino.

	FEEDING SYSTEM	WATER	EXERCISE
SAT	Teasp. Barley on return then 1½ oz. Barley with brewers yeast in the evening	Glucose on Return	None
SUN	Barley with brewers yeast all day then 1½ oz Barley and Widow Mix in evening (50/50)	Pigeon Tea	1 hour with doors open and bath out
MON	1½ oz Evening Barley & Widow Mix (50/50)	Plain Water	1 hour evening with doors closed
TUES	1½ oz Evening Barley & Widow Mix (50/50)	Garlic Water	1 hour evening with doors closed
WED	1½ oz Evening 8 Parts Widow Mix 2 Parts Barley	Plain Water	1 hour evening with doors closed
THURS	2 oz Evening Widow Mix no Barley	Multivitamin in Water	1 hour evening with doors closed
FRI	On Friday morning make sure they have plenty of Widow Mix in their pots – remove all corn at 1.00 p.m.	Plain Water	Birds kept in all day

ALIMENTACIÓN Y CUIDADO DE LAS HEMBRAS VIUDAS

Mucha gente no comprende la importancia de mantener a las hembras viudas en buen estado.
Créanme, a menos que la gallina sea muy apasionada, nunca obtendrán el máximo rendimiento de su pareja.
Lo ideal es un palomar pequeño con perchas en forma de "V" y un aviario.
Las hembras deben permanecer encerradas en el aviario desde el amanecer hasta el anochecer, permitiéndoles regresar solo para alimentarse y posarse por la tarde.
Recuerden bañarlas semanalmente.
Su alimentación debe consistir en un 95% de cebada y un 5% de cártamo de lunes a jueves, en raciones pequeñas, o bien, los viernes y sábados, mitad cebada y mitad mezcla, en la cantidad que puedan comer.
Los domingos, déjenlas en ayunas todo el día.
Los viernes, después de presentar las hembras a sus parejas, llévenlas de vuelta al aviario hasta una hora antes de que regresen sus palomas mensajeras.
De esta forma, estarán muy apasionados a su regreso.
Asegúrate de darles de comer antes de que tus palomas mensajeras lleguen a casa.

CARRERAS DE JÓVENES

El factor más importante en las carreras de palomas jóvenes es mantenerlas en buen estado de salud.
Esto comienza con el destete.
Aproximadamente a los 22 días de edad, las palomas jóvenes deben separarse de sus padres.
Coloque una buena capa de virutas de madera en el suelo del palomar y deje la tapa del bebedero abierta durante un par de días.
Las palomas jóvenes se bañarán en ella.
No se preocupe, lo principal es que beban agua.
Añada un buen multivitamínico soluble al agua durante los primeros tres días.
Alimente a las palomas jóvenes con 28 gramos (1 onza) de la mezcla general cada mañana y la misma cantidad por la noche.
Retire los restos después de quince o veinte minutos.
Cuando las palomas jóvenes empiecen a posarse, es hora de empezar a añadir cebada a la mezcla.
Añada un 10 % a la mezcla durante una semana.
La semana siguiente, añade un 20 % de cebada a la mezcla y luego un 25 % de cebada.
La mezcla ahora es de 7 1/2 partes (75 %) de mezcla general y 2 1/2 partes (25 %) de cebada, y los pichones se alimentan con esta mezcla hasta el final de la temporada de carreras de pichones.
Cada tarde, cuando los llamen después de su ejercicio, dales tanta mezcla para pichones como puedan comer y deja de alimentarlos cuando dejen la cebada.
Al alimentar a tus pichones después del ejercicio, retira siempre los bebederos hasta que se hayan saciado de maíz, luego coloca la fuente de agua en su lugar habitual.
La razón por la que realizo este ejercicio es para asegurarme de que los pichones coman bien antes de beber un poco de agua y correr a su percha tras comer solo unos granos de maíz.
Los pichones siempre quieren llegar a su percha lo antes posible.
Es un punto importante: ¡asegúrate de cumplirlo!
En cuanto empiezo a soltar a los pichones, solo les doy aproximadamente una cucharadita por ave por la mañana, y así están listos para su comida principal cuando los llamo, y responden rápidamente a la llamada.
Personalmente, silbo al alimentar a las aves.
La mezcla de esta mañana consiste en sémola, que ha sido remojada en aceite de hígado de bacalao, mezclada con una parte igual de Hormoform.
Mi esposa Dianne siempre les da libertad a los pichones, normalmente a media tarde.
Los llamamos a las 17:45 antes de empezar a ejercitar a los machos viudos.
Asegúrese de no dejar salir a sus pichones antes de las 2:00 p. m., hora en que el sol ya ha pasado su punto más alto.
Cuando los pichones hayan realizado algunos giros de entrenamiento, puede dejarlos salir dos veces al día, por la mañana y por la tarde.
Sin embargo, hasta que hayan sido entrenados para volar a una distancia de veinte o treinta millas, suéltelos solo una vez al día y asegúrese de que sea después de las 2:00 p. m.
Cuando los pichones tengan entre diez y doce semanas de edad y vuelen bien, es hora de comenzar el entrenamiento en cesta.

Para preparar a los pichones para el entrenamiento, primero debemos acostumbrarlos a la cesta de entrenamiento.
Aproximadamente una hora después de su comida vespertina, los coloco en una cesta con abundante viruta de madera fresca.
Esta cesta se deja en el palomar durante la noche y los bebederos se colocan a un lado.
Al día siguiente, los pájaros se liberan frente al palomar, aproximadamente a la hora en que harían ejercicio.
Una vez que los jóvenes se han acostumbrado a la canasta, es hora de empezar a entrenarlos.
Su primer recorrido de entrenamiento debe ser de dos millas.
Deben soltarse a una hora que coincida con su comida de la tarde.
Durante los siguientes días, simplemente hacen su ejercicio habitual alrededor del palomar y luego se les da otro recorrido de dos millas.
Después, pasan a las cinco millas Y los suelto desde allí dos o tres veces, permitiendo nuevamente uno o dos días de ejercicio normal entre cada sesión de entrenamiento.
Después de la etapa de las cinco millas, paso a la de las diez millas, y les doy dos o tres vueltas desde allí, y luego las paso a las veinte millas.
Nunca entreno a mis palomas jóvenes mucho más allá de las veinte millas, pero me gusta llevarlas a este punto de entrenamiento cada dos días antes de la primera carrera.
Una vez que comienzan las carreras, se las entrena desde el punto de las veinte millas dos o tres veces por semana.
Un punto muy importante que olvidé mencionar: Encesta a tus palomas jóvenes dos o tres horas antes de llevarlas a una sesión de entrenamiento.
La razón es muy simple: dicen que "la ausencia hace crecer el cariño", y las palomas jóvenes que se mantienen fuera de su palomar durante unas horas querrán regresar tan pronto como las saquen de la cesta.
Si tienes tiempo, una semana antes de la primera carrera, lleva a tus pichones al campo de entrenamiento de veinte millas y sácalos uno por uno.
Tendrás que darte suficiente tiempo, ya que los pichones tardan un poco en despegarse.
Yo solo realizo este ejercicio una vez, pero me parece que fomenta la confianza y la independencia en los pichones.
Una vez que comience la temporada de carreras, es recomendable sacar a los pichones en grupos de tres o cuatro, si tienes tiempo.
Ahora, para el programa de carreras propiamente dicho, procedemos de la siguiente manera:
Dos semanas antes de la primera carrera, los pichones se separan: los machos en un lado y las hembras en el otro.
Pueden ejercitarse juntos y correr juntos después de cada sesión de entrenamiento, pero se mantienen separados el resto del tiempo.
Si el tiempo lo permite, un buen sistema es ejercitar a los machos por la mañana y a las hembras por la tarde, y darles a ambos un entrenamiento de treinta y dos kilómetros dos o tres días a la semana a la hora del almuerzo.
Si luego los dejas juntos después de cada entrenamiento de treinta y dos kilómetros, te sorprenderá lo bien que se recuperan del entrenamiento y las carreras.
Después de cuatro carreras, deja que los machos y las hembras corran juntos el resto de la temporada.

Normalmente coloco algunos nidos y les permito poner huevos y criar a sus pichones desde los 12 hasta los 14 días.
Los machos y las hembras jóvenes vuelan muy bien desde los 10 días de edad.
El sistema de alimentación para las carreras es prácticamente el mismo que antes: una cucharadita de Hormoform y sémola remojada en aceite de hígado de bacalao por ave cada mañana, un puñado de la mezcla para pichones después de su entrenamiento a la hora del almuerzo y un suplemento de la mezcla para pichones cada tarde.
Cuando digo suplemento, me refiero a alimentarlos hasta que empiecen a dejar la cebada.
El viernes antes de encestarlos, reciben tres cuartas partes de su ración de la tarde, aproximadamente a la 1:00 p. m., y un par de puñados de cualquier mezcla de semillas conocida una hora antes de encestarlos.
El motivo de las semillas es asegurar que beban bien antes de ir a la carrera.
Al regresar de la carrera, toman glucosa en el agua de bebida (una cucharada de postre por litro).
Los domingos, toman té para palomas durante todo el día. Los lunes, solo toman agua.
Los martes, reciben ajo en el agua (véase el método para preparar agua con ajo en el capítulo ocho).
Los miércoles, toman agua sola y los jueves, un buen multivitamínico soluble.
Los viernes, toman agua sola.
Si adopta este sistema, verá que sus palomas jóvenes se mantendrán sanas durante toda la temporada, crecerán bien y, al mismo tiempo, competirán con éxito.

LA MUDA

La semana después de que termina la temporada de pichones, comienzo a seleccionar mis palomas para la siguiente temporada.

Los machos jóvenes se colocan en la sección de viudez y rápidamente encuentran un nido.

Esta tarea de acomodar a un macho joven en su nuevo nido se logra mejor sujetando a los machos mayores en sus nidos durante dos o tres días hasta que las nuevas aves encuentren los suyos.

Mis machos viudos solo salen una vez por semana durante la muda y los meses de invierno, y se les da libertad durante dos o tres horas con el baño disponible.

El baño es muy importante durante toda la muda, así que asegúrese de que todas sus aves se bañen una vez por semana.

Las hembras viudas disfrutan de un régimen completamente diferente.

Mi esposa Dianne los deja salir todos los días, llueva, nieve o haga viento, y los deja afuera durante dos o tres horas con las puertas o trampillas cerradas.

Creo que es importante sacar a estas hembras viudas y acostumbrarlas a salir.

Así, tendrán la seguridad de que criarán pichones sanos el próximo año.

Cuando los machos y las hembras han estado separados durante una semana, se les desparasita, y luego se les da un multivitamínico durante tres días.

Una semana después, se les administra tratamiento contra la cancrosis con "TRYKIL" (Emtryl) durante siete días.

Tras el tratamiento, el único aditivo para el agua es té o ajo en semanas alternas, generalmente los domingos.

La alimentación es la siguiente:

De septiembre a finales de octubre: 8 partes de mezcla general, 2 partes de cebada

Del 1 de noviembre a mediados de diciembre: 7,5 partes de mezcla general, 2,5 partes de cebada

Del 15 de diciembre a cinco días antes del emparejamiento: 5 partes de mezcla general, 5 partes de cebada

Este sistema garantiza una buena muda y que las palomas se mantengan en buen estado.

EL BAÑO

Durante el invierno, todas mis palomas se bañan al menos una vez por semana.
Las hembras a veces se bañan dos o tres veces por semana, ya que tienen libertad durante dos o tres horas al día y, de hecho, están encerradas fuera.
El baño es un medio muy importante para eliminar el plumón de las palomas, sin el cual ninguna paloma alcanzará su máximo rendimiento.
Durante la temporada de carreras, mis palomas siempre toman un baño el día después de la carrera y, a veces, la mañana antes de ser enjauladas.
No es fácil meterlas en el baño un viernes por la mañana y nunca lo intento hasta que hayan corrido tres o cuatro carreras.
En las ocasiones en que he logrado que se bañen, suelen recompensarme con un baño, obteniendo los tres o cuatro primeros puestos en la Federación.
Los belgas a menudo obligan a sus palomas a bañarse la mañana antes de ser enjauladas, pero es algo que nunca he intentado personalmente.
Sin embargo, le veo la utilidad.
Ahora, hablemos del contenido del baño.
AGUA: simplemente agua corriente sin enfriar.
He oído hablar de gente que echa un puñado de sal al agua del baño.
¿Para qué?
Los chefs usan sal en las cocinas para absorber el aceite o la grasa que se derrama en el suelo, así que no entiendo qué beneficio le hará a las plumas de las palomas.
Sin duda habrás notado que la mayoría de las palomas beben un sorbo de agua del baño antes de bañarse.
Por lo tanto, no bañes a las palomas a menos que sea a mano, con sustancias que se supone que eliminan los piojos y los ácaros.
El consumo de estas sustancias no les aporta ningún beneficio a las organismos internos de las palomas.
"Simplemente agua corriente sin enfriar".

AJO PARA PALOMAS

Este producto se puede comprar ya preparado y solo hay que añadirlo al agua de beber.
Personalmente, prefiero prepararlo yo mismo.
Es más económico y, para ser sincero, creo que se obtienen mejores resultados.
Para preparar 9 litros (2 galones), proceda de la siguiente manera:
Tome cuatro dientes de ajo, pélelos, píquelos en trozos pequeños y coloque los dientes picados en una botella de leche.
Llene la botella hasta el borde con agua muy caliente.
(No use agua hirviendo, ya que podría romper la botella).
Cierre la botella y déjela reposar toda la noche.
A la mañana siguiente, añada el contenido a 9 litros (2 galones) de agua y déselo a todas sus palomas.
Yo preparo el ajo todos los lunes por la noche y se lo doy de beber a todas mis palomas todos los martes, cincuenta y dos semanas al año.
Hace muchos años, la profesión médica se dio cuenta de que el ajo era beneficioso para el ser humano, y creo que es justo decir que lo mismo ocurre con las palomas.
Algunos veterinarios belgas afirman que las palomas que reciben ajo regularmente no sufren de parásitos intestinales con la misma frecuencia que las que no lo reciben.
¡Para reflexionar!
Observa cómo se les caen las plumas al día siguiente de haberles dado su tónico de ajo.

COMPRA DE PALOMAS

Ahora, unas palabras sobre la compra de palomas jóvenes para empezar.
No existe una forma garantizada de comprar palomas que ganen.
Sin embargo, se pueden reducir enormemente las probabilidades eligiendo el palomar adecuado.
Dicho palomar debería pertenecer a un criador con al menos diez años de buenos resultados y que no tenga demasiadas palomas.
También sería una ventaja que todas las palomas contribuyeran al rendimiento del palomar.
Un palomar con solo una o dos palomas que ganan todas las carreras y el resto con un rendimiento mediocre no será de mucha utilidad.
Algunos ejemplos son:
Un palomar que mantiene cinco o seis parejas de reproductores y una docena de machos de competición, o bien, diez parejas de reproductores y veinte machos de competición, o, como máximo, veinte parejas de reproductores y entre cuarenta y cincuenta machos de competición, donde todos los palomas de competición tengan un buen rendimiento.
Aquí es donde yo buscaría si tuviera que empezar de cero, con la información que tengo ahora.
Si es posible, busca dos palomares y compra algunas de cada uno.
Una vez adquiridas, mi consejo sería: entrenarlas durante el primer año para que corran, digamos, cuarenta millas, y criar con ellas durante el segundo año.
Luego, hacer competir a sus crías hasta las 200 millas.
Estarás criando con palomas de primera generación, sin experiencia, y si has elegido el palomar adecuado, es muy probable que críes algunos campeones.
Las palomas jóvenes que ya han engendrado los mejores pichones deben permanecer juntas para la cría del próximo año.
Las que no hayan engendrado satisfactoriamente deben emparejarse de otra manera para la cría del segundo año.
Si no dan buenos resultados en esta segunda temporada, debe descartarlas inmediatamente.
¡Sin sentimentalismos!
Si desea tener éxito en esto, debe ser implacable.
Un número reducido de palomas que crían campeones es muy superior a un gran número de palomas que solo crían aves mediocres.
Una breve nota sobre los criaderos: si decide comprar palomas jóvenes de estos criaderos, prepárese para algunas decepciones.
Debido a la naturaleza de su composición, los criaderos crían a partir de muchas palomas sin experiencia, que a su vez provienen de palomas sin experiencia.
Puede que consiga una buena o incluso una campeona, pero es más probable que obtenga mejores resultados acudiendo al criador que pone a prueba a sus palomas continuamente.

PULMÓN DEL COLOMBÓFILO – fibrosis pulmonar

Uno de mis amigos, Bert Hession, sufre de problemas de pecho, y durante un viaje a Bélgica, estuvimos hablando de este problema en relación con las palomas.
Sugirió que unas palabras sobre el tema serían útiles para los aficionados a las palomas mensajeras.
Teniendo en cuenta que en un capítulo anterior afirmé que «Una vez que el entorno es adecuado para la paloma, no es propicio para la buena salud del ser humano».
Bert escribe lo siguiente:
Permítanme aclarar primero que no soy médico ni especialista, sino simplemente un aficionado a las palomas con experiencia en la enfermedad pulmonar de las palomas.
En este artículo, mi único objetivo es que los aficionados a las palomas conozcan los problemas que enfrentan si no toman las precauciones necesarias.
En los últimos diez o quince años, las carreras de palomas en Inglaterra han experimentado un cambio drástico, pasando del antiguo sistema natural de carreras al emocionante sistema belga de viudez.
Este cambio no solo afectó a las palomas, sino también a los palomares, que tuvieron que modificarse, pasando de los antiguos palomares ventilados de cuatro paredes a otros cerrados con una ventilación mínima.
La razón de un palomar cálido y con poca ventilación es permitir que los machos viudos alcancen su máximo rendimiento.
Desafortunadamente, lo que es bueno para las palomas no lo es para el colombófilo, ya que las palomas mantenidas en un palomar muy cálido y con poca ventilación desprenden más desechos corporales que las palomas en un palomar frío con ventilación de cuatro paredes.
Quizás algunos lectores de este magnífico libro no entiendan a qué me refiero con "desechos corporales".
Han oído hablar del "polvo doméstico", al que muchas personas son alérgicas.
Pues bien, el "polvo doméstico" contiene un porcentaje muy alto de desechos humanos.
Estos pueden ser hebras de pelo o partículas de piel que el cuerpo desecha.
Cuando hablo de desechos corporales en el palomar, me refiero a la "floración" de las plumas y las partículas de piel que las palomas mudan, especialmente al alcanzar la "superformación".
Son estos desechos los que el colombófilo inhala durante un tiempo.
(Años, de hecho) y que pueden provocar el desarrollo de la neumonitis por hipersensibilidad (pulmón de paloma).
Es fácil ver la cantidad de "polvo" en la atmósfera del palomar.
Basta con llevar una linterna al palomar una noche.
En el haz de luz se pueden ver los miles de partículas de polvo que flotan en el aire.
Estos son los desechos de las palomas.
También se les conoce como proteína aviar.
La proteína aviar es precisamente lo que se encuentra en la sangre al analizar la neumonía de paloma.
Podría tratarse de una cantidad baja.
De hecho, creo que cualquier colombófilo del país podría tener una cantidad baja.
Sin embargo, si la cantidad es alta, entonces hay problemas.
Los síntomas de la neumonía de paloma son dolor en las articulaciones, síntomas de gripe, depresión, falta de ganas de hacer nada y, sobre todo, dificultad para respirar.

Cualquier colombófilo que presente estos síntomas debe consultar a su médico de cabecera.
Yo mismo he tenido problemas de neumonía de paloma durante los últimos siete años.
Mis problemas comenzaron en 1980 cuando desarrollé una tos fuerte que me llevó a someterme a exámenes médicos exhaustivos en el hospital en 1982 y 1984.
Tras estos exámenes, me dijeron que estaba completamente sano.
Sin embargo, la tos no desapareció, sino que empeoró y se convirtió en una preocupación tanto para mí como para mi esposa Rita.
Finalmente, conocí al Dr. Reynolds del Hospital Sully, quien estaba tomando muestras de sangre a los aficionados en la Exposición Old Comrades de Birmingham.
Me alegró tener la oportunidad de intentar solucionar mi problema de pecho.
Tres semanas después, el informe del Dr. Reynolds indicaba que tenía un nivel muy alto de proteína aviar en la sangre y que debía pasar cuatro días en el Hospital Sully para realizarme pruebas.
Para entonces, mis palomas reproductoras ya estaban emparejadas e incubando, y no podía evitar entrar al palomar para atenderlas, así como a mis palomas viudas.
Por lo tanto, decidí usar una bata y una mascarilla.
Concerté una cita con Dave Trotman, asistente del Dr. Reynolds, para visitar el Hospital Sully del 20 al 24 de marzo.
Continué cuidando a las palomas, pero siempre con la bata y la mascarilla puestas.
Cuando llegó mi cita, me sentía mucho mejor y tosía mucho menos.
A mi llegada al Hospital Sully, me tomaron muestras de sangre.
Durante todo el fin de semana, controlaron mi respiración y el lunes me hicieron pruebas pulmonares en el quirófano.
¡El martes fue el día de la liberación!
El Dr. Reynolds me informó que tenía neumonitis por hipersensibilidad a las palomas y el único consejo que pudo darme fue: «¡Deshazte de tus palomas!».
Mientras conducía a casa, todo tipo de cosas me pasaron por la cabeza, pero abandonar el deporte de inmediato no era una de ellas.
Faltaban solo tres semanas para el inicio de las carreras y todo estaba listo.
¿Cómo podía un hombre que había competido continuamente durante 30 años simplemente parar?
Esa decisión tuvo que posponerse.
Para ser honesto, me alegré de que me diagnosticaran neumonitis por paloma y no otra cosa.
Ahora tenía dos opciones: o dejar las carreras de palomas o cuidarme usando bata y mascarilla.
Elegí la segunda, y eso me dio la oportunidad de disfrutar de una temporada maravillosa, aunque recibí otra advertencia por escrito del Dr. Reynolds.
En este momento me siento genial y estoy deseando que llegue la temporada de carreras de 1988.
Mi consejo para cualquier aficionado a las palomas, joven o mayor, es que use mascarilla y bata en todo momento y las guarde fuera de casa si es posible.
¡Ojalá hubiera empezado a usarlos hace 30 años!
Deberías empezar a usarlos ahora.

FIN